




# Oncoplastie et Reconstruction dans le Cancer du Sein



Dr Le Digabel J-François


# Tumorectomie

- La base: les incisions



# Tumorectomie



- Resultats



# Oncoplastie

- Adaptation des techniques de chirurgies plastiques à la cancérologie mammaire
- Indication si exérèse >20% du volume mammaire
- Intérêts
  - Diminuer le nombre de mastectomie
  - Réduire les risques de reprise (4 vs 15%)
  - Réduire les risques de marge + (12 vs 21%)
  - Réduire les risques de récurrence locale (4 vs 7%)
  - Meilleure satisfaction des patientes (90 vs 83%)
- 15% des chirurgies carcinologiques du sein


# T inversé à pedicule supérieur




# T inversé à pedicule supérieur



# Technique externe




# Technique externe




# Technique en Omeg

Institut du Sein  
Hôpital Privé de l'Estuaire




# Lipomodelage

- Injection de graisse purifiée prélevée par liposuction
- Recommandation
  - Pour séquelles de tumorectomie (>2-3 ans)
  - Pour séquelles de reconstruction suite mastectomie




# Lipomodélage


## 6. TRANSFERT




## 7. RINÇAGE



## 8. DRAINAGE



## 9. LIPOFILLING



# Reconstruction Mammaire

- Intérêt: Reconstruire un volume
- Pour toute patiente:
  - Quel que soit le cancer ou l'âge de la patiente
- Nécessite plusieurs temps opératoire
  1. Reconstruction
  2. Symétrisation
  3. Création de la PAM +/- corrections minimales (lipomodélage, etc ...)

# Reconstruction Mammaire

- Timing
  - Immédiate
    - Principalement les lésions précancéreuses étendues
    - Récidive de cancer déjà traité
    - Prophylactique si risque génétique
  - Secondaire
    - 6 mois si pas de radiothérapie
    - 12 mois après la radiothérapie
- Type
  - Prothèses
  - Lambeaux
  - Lipomodelage

# Reconstruction par Prothèse

- Avantages
  - Simple et rapide
  - Pas de nouvelle cicatrice
- Inconvénients
  - Aspect figé
  - Nécessité de changer la prothèse

# Type de Prothèse



## Silicone (99%)

- Avantages
  - Durée de vie plus longue
  - Aspect plus naturel
  - Mieux camouflée
- Inconvénients
  - L'implant ne peut être gonflé

## Sérum Physiologique (1%)

- Avantages
  - Cicatrice plus petite
- Inconvénients
  - Résultat moins naturel
  - Risque de « vagues »
  - Dégonflement possible


# Reconstruction par Prothèse





# Reconstruction par Prothèse



# Reconstruction par Prothèse



# Reconstruction par Lambeaux



*Lambeau de grand dorsal (autologue ou non)*

# Reconstruction par Lambeaux

- Avantages
  - + Jolie et naturelle
  - Définitive
  - Vivant
- Inconvénients
  - Longue et + compliquée
  - + Douloureuse
  - Nouvelles cicatrices

# Reconstruction par Lambeau



# Reconstruction par Lambeau



# Reconstruction par Lipomodelage



56 ans 90 B BMI 22 : 2010 mastectomie CA puis HT.

1. Octobre 2013 : 1<sup>ère</sup> séance de lipomodelage (150 cc)
2. Décembre 2013 : 2<sup>ème</sup> séance de lipomodelage (160 cc)
3. Février 2014 : 3<sup>ème</sup> séance de lipomodelage (180 cc)



# Institut Du Sein

