

🧵🧵🧵 Covid 19 : Appel aux couturières et couturiers,
professionnels et amateurs, du Havre et des environs ! 🧵🧵🧵

Chères amies, chers amis,

Les soignants (médecins, infirmiers, assistants, aide à domicile) du territoire de santé du Havre ont besoin de vous.

En effet, vous l'avez vu et entendu, pour pouvoir rentrer chez les patients sans transmettre le Covid nous avons besoins de masques, de gel hydro alcoolique et de surblouses.

Nos besoins se focalisent sur les surblouses. La demande est forte en prévision de l'avenir (aides à domicile, visites à domicile des patients, augmentation des consultations en présentiel dans les cabinets...). Les voies classiques d'approvisionnement de matériel sanitaire sont pratiquement interrompues actuellement.

Ainsi, confectionner des surblouses en tissu lavable semble s'avérer indispensable. Il serait pertinent d'en avoir un stock de 1 000 !!

Dans un premier temps nous avons besoin de votre aide pour connaitre et rechercher les ressources locales :

- Ressources humaines pour se lancer dans la couture ;
- Ressources matérielles : (patron et matériels nécessaires dans le document ci-joint) ;
 - Grandes quantités de tissus en coton de grand format (environ 1 drap par surblouse ou plusieurs morceaux à assembler) ;
 - Elastique (pour les manches) ; (40 cm/surblouse)
 - Velcro ou scratch ou ruban ; (8 cm/surblouse)
 - Du biais ; (40 cm/surblouse)

Avec votre aide, nous pouvons réaliser une filière d'approvisionnement fiable et coordonnée, en complément de l'action actuelle sur les masques en tissu pour la population. (cf [appel du Maire du Havre ce jour](#))

Merci de vous faire connaître par mail auprès de sextant76.asso@gmail.com ou par téléphone au 02 35 41 60 12

En cas de nécessité, nous pourrions nous appuyer sur vous tous pour lancer une production intense. Conscients de l'implication qui vous est demandée, c'est grâce à vous et aux efforts de tous les havrais que nous sortirons grandis et plus forts de ce défi sanitaire et de la société tout entière !

Le Havre, le 9 avril 2020



Dr Matthieu BLONDET
Président de Sextant 76

Pj : patron détaillé surblouse

La sur-blouse

Les distributeurs de matériel médical sont en rupture de stock et par voie de conséquence, les soignants manquent cruellement de sur-blouses.

Il va de soi, qu'à moi toute seule, je ne vais pas pouvoir couvrir tous les besoins ...

J'en appelle donc à vos savoir-faire et générosité et vous remercie chaleureusement.

Avant de nous lancer tête baissée dans la confection de cette sur-blouse, ayons présents à l'esprit les points suivants:

- Il s'agit d'un besoin **urgent**.

- La sur-blouse est un «vêtement» **protecteur**. (L'esthétique, on laisse tomber ! Et, si les finitions ne sont pas impeccables, ce n'est pas très grave...)

- La sur-blouse se doit d'être **confortable** (large) et **couvrante**.
La longueur **minimum** doit être d'1,20 m.

- Elle s'enfile par-dessus la tenue de travail, doit pouvoir être enfilée et quittée rapidement.

Elle se ferme au dos:

- au niveau de l'encolure, par du «velcro» ou un «ruban» à nouer.

- et une ceinture à nouer permet de bien superposer les deux côtés du dos et maintient

l'ensemble.

La ceinture sera cousue à la blouse.

- Le bas des manches est élastiqué. Les gants viendront recouvrir le bas des manches.

- La sur-blouse sera lavée à 60°C: pas de synthétique ! Du coton !

Si vous n'avez pas de draps ou de morceaux de tissu suffisamment grands, assemblez des morceaux, n'hésitez pas à réaliser des mariages audacieux: fleurs-carreaux, pois-rayures,...

et surtout, **surtout**, mettez dans la confection de ces sur-blouses, **vos plus belles intentions et toute la considération dont ont besoin nos soignants.**

Pour toute question ou
info complémentaire,

me contacter:

Via mon site:

francoisecollomb.fr

Par mail:

contact@francoisecollomb.fr

Fournitures

Coton (draps usagés ou autre...)


Elastique: 30 à 40 cm suivant l'élasticité (2 fois le tour du poignet + 5 cm).

Ruban auto-agrippant (Velcro, scratch ;o): 5 à 8 cm

Biais: 30 à 40 cm

Fil

Patron



Pour toute question ou info complémentaire,

me contacter:

Via mon site:

francoisecollomb.fr


Par mail:

contact@francoisecollomb.fr


Coupe

Les marges de couture (0,8 à 10 mm) sont **comprises dans le patron**.


Plier le tissu en 4.



**Poser le patron sur le tissu plié en 4 ou tracer directement sur le tissu.
Couper ensuite la ceinture et le biais dans le tissu déplié.**




NB: la ligne d'encolure est celle du dos.
Le devant de l'encolure sera recoupée par la suite.



Pour toute question ou
info complémentaire,
me contacter:
Via mon site:
francoisecollomb.fr
Par mail:
contact@francoisecollomb.fr

Vous avez obtenu ceci:




Recouper le devant de l'encolure.
Couper le milieu dos sur toute la longueur.

Pour toute question ou
info complémentaire,
me contacter:
Via mon site:
francoisecollomb.fr
Par mail:
contact@francoisecollomb.fr

Réalisation

Piquer les côtés et dessous de manches, surfiler (zig-zag) ou surjeter.



Petite astuce pour le bas de la manche:
replier le bas de chaque manche sur
5 mm.



L'ouverture DOS

Surfiler (zig-zag) ou surjeter les deux longueurs dos de M à A. Effectuer un rentré sur l'envers (de 1,5 cm).

Piquer sur toute la longueur de A à M.



Pour toute question ou
info complémentaire,

me contacter:

Via mon site:

francoisecollomb.fr

Par mail:

contact@francoisecollomb.fr

On peut également effectuer un premier rentré de 5 mm et un second d'1 cm puis piquer sur toute la longueur de A à M.



L'encolure

NB: le ruban auto-agrippant peut être intégré lors de la couture du biais ou cousu ultérieurement.

La photo ci-dessous, de l'encolure terminée montre que l'un des morceaux doit être posé sur l'endroit et l'autre sur l'envers de la sur-blouse.

Pour les sur-douées de la pose de biais

Piquer le biais à cheval sur l'encolure. Aux extrémités, replier le biais sur lui même.

Piquer deux morceaux de ruban auto-agrippant, aux extrémités de l'encolure, l'un sur l'endroit, l'autre sur l'envers.

OU

pour toutes celles que la pose de biais rend nerveuses

Procéder en plusieurs étapes:

Piquer le biais endroit contre l'envers de la sur-blouse, tout le long de l'encolure.

Cranter




Pour toute question ou info complémentaire, **me contacter:**

Via mon site:

francoisecollomb.fr

Par mail:

contact@francoisecollomb.fr



L'ourlet

Surfiler, effectuer un rentré de 2 cm puis piquer l'ourlet.

OU

Effectuer un premier rentré de 5 mm et un second d'1,5 cm puis piquer sur toute la longueur de l'ourlet.

Pour toute question ou
info complémentaire,

me contacter:

Via mon site:


francoisecollomb.fr

Par mail:

contact@francoisecollomb.fr

Le bas des manches:

Effectuer un premier revers de 0,5 cm puis un second de 1,5 cm ou 2 cm (en fonction de la largeur de l'élastique)
Piquer en laissant une ouverture. Glisser un élastique de 18 cm de longueur, le fermer sur lui-même et réaliser quelques points. Fermer l'ouverture.



Pour toute question ou
info complémentaire,

me contacter:




Via mon site:

francoisecollomb.fr

Par mail:

contact@francoisecollomb.fr

La ceinture:



Bravo, vous avez terminé !

Pour toute question ou
info complémentaire,

me contacter:

Via mon site:


francoisecollomb.fr

Par mail:


contact@francoisecollomb.fr



Patron sur-blouse





Manche x2



Prévoir 2 élastiques pour les manches 20cm x 2
Ils sont indispensables

Lien encolure dos x 2



Ceinture x1

