



# **L'ONCOGÉRIATRIE** **en pratique**

**Docteur Christian COUDRAY**  
**Docteur Danièle VASCHALDE**

**52èmes Journées Médicales Havraises**

**Le 16/01/2016**



# RECOMMANDATIONS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ONCO-GÉRIATRIE (1)

- Quatre groupes de patients âgés
- **Plan de soins** défini par la capacité du patient à supporter le traitement contre le cancer

# RECOMMANDATIONS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ONCO-GÉRIATRIE (2)

- **Les patients âgés en bonne santé :**  
*« vieillissement harmonieux »*
- Sans comorbidité significative et autonomes  
**(ADL et IADL normaux)**

**ADL : activités de la vie quotidienne**

**IADL : activités instrumentales de la vie courante**

- Aptes à recevoir un traitement identique à celui proposé aux patients plus jeunes

# RECOMMANDATIONS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ONCO-GÉRIATRIE (3)

- **Les patients âgés « *vulnérables* »**
- Avec une ou deux comorbidités significatives
- Associées ou non à une ou plusieurs dépendances pour les IADL (**autonomes pour les ADL**)
- Éligibles à priori à un traitement standard après instaurations d'interventions gériatrique spécifiques

# RECOMMANDATIONS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ONCO-GÉRIATRIE (4)

- **Les patients âgés « fragiles »**
- Avec trois comorbidités significatives ou plus, ou une comorbidité majeure
- **Comorbidités associées à une ou plusieurs dépendances pour les ADL**
- Traitement contre le cancer reste envisageable sous certaines conditions d'adaptation à l'état général du patient et uniquement après mise en place d'interventions gériatriques spécifiques
- Espérance de vie > pronostic de la pathologie cancéreuse  
→ Optique de préservation de la qualité de vie

# RECOMMANDATIONS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ONCO-GÉRIATRIE (5)

- **Patients âgés « très altérés »**
- Plusieurs comorbidités lourdes, insuffisamment stabilisées et/ou à très haut risque de décompensation du fait du cancer ou de son traitement
- Grande perte d'autonomie
- Altération très importante de l'état général
- Jugés trop fragiles pour recevoir un traitement spécifique du cancer
- Traitements symptomatiques
- Objectif exclusivement palliatif **de préservation de la qualité de vie**

# CONCLUSION (1)

- **Oncogériatrie**

Une aide à la prise en charge mais qui n'est pas nécessaire à tous les patients âgés en fonction de leur état de santé

- Quatre groupes de patients âgés (importance de l'ADL)
- **Intérêt du G8 permettant de dépister les patients âgés fragiles, utilisés par les oncologues pour cibler les patients qui doivent bénéficier de l'oncogériatrie - collaboration avec les gériatres**

# CONCLUSION

## Consultation d'oncogériatrie

**Groupe Hospitalier du Havre**

**Hôpital Flaubert**

**Les Terrasses de Flaubert**

**Docteur Gérard BŒUF**

**Docteur Daniel BUONOMANO**



**Tél : 02 32 73 49 22**

