




Oncoplastie et Reconstruction dans le Cancer du Sein



Dr Le Digabel J-François


Tumorectomie

- La base: les incisions



Tumorectomie



- Resultats



Oncoplastie

- Adaptation des techniques de chirurgies plastiques à la cancérologie mammaire
- Indication si exérèse >20% du volume mammaire
- Intérêts
 - Diminuer le nombre de mastectomie
 - Réduire les risques de reprise (4 vs 15%)
 - Réduire les risques de marge + (12 vs 21%)
 - Réduire les risques de récurrence locale (4 vs 7%)
 - Meilleure satisfaction des patientes (90 vs 83%)
- 15% des chirurgies carcinologiques du sein


T inversé à pedicule supérieur




T inversé à pedicule supérieur



Technique externe




Technique externe




Technique en Omeg

Institut du Sein
Hôpital Privé de l'Estuaire




Lipomodélage

- Injection de graisse purifiée prélevée par liposuction
- Recommandation
 - Pour séquelles de tumorectomie (>2-3 ans)
 - Pour séquelles de reconstruction suite mastectomie




Lipomodélage


6. TRANSFERT




7. RINÇAGE



8. DRAINAGE



9. LIPOFILLING



Reconstruction Mammaire

- Intérêt: Reconstruire un volume
- Pour toute patiente:
 - Quel que soit le cancer ou l'âge de la patiente
- Nécessite plusieurs temps opératoire
 1. Reconstruction
 2. Symétrisation
 3. Création de la PAM +/- corrections minimales (lipomodélage, etc ...)

Reconstruction Mammaire

- Timing
 - Immédiate
 - Principalement les lésions précancéreuses étendues
 - Récidive de cancer déjà traité
 - Prophylactique si risque génétique
 - Secondaire
 - 6 mois si pas de radiothérapie
 - 12 mois après la radiothérapie
- Type
 - Prothèses
 - Lambeaux
 - Lipomodelage

Reconstruction par Prothèse

- Avantages
 - Simple et rapide
 - Pas de nouvelle cicatrice
- Inconvénients
 - Aspect figé
 - Nécessité de changer la prothèse

Type de Prothèse



Silicone (99%)

- Avantages
 - Durée de vie plus longue
 - Aspect plus naturel
 - Mieux camouflée
- Inconvénients
 - L'implant ne peut être gonflé

Sérum Physiologique (1%)

- Avantages
 - Cicatrice plus petite
- Inconvénients
 - Résultat moins naturel
 - Risque de « vagues »
 - Dégonflement possible


Reconstruction par Prothèse





Reconstruction par Prothèse



Reconstruction par Prothèse



Reconstruction par Lambeaux



Lambeau de grand dorsal (autologue ou non)

Reconstruction par Lambeaux

- Avantages
 - + Jolie et naturelle
 - Définitive
 - Vivant
- Inconvénients
 - Longue et + compliquée
 - + Douloureuse
 - Nouvelles cicatrices

Reconstruction par Lambeau



Reconstruction par Lambeau



Reconstruction par Lipomodelage



56 ans 90 B BMI 22 : 2010 mastectomie CA puis HT.

1. Octobre 2013 : 1^{ère} séance de lipomodelage (150 cc)
2. Décembre 2013 : 2^{ème} séance de lipomodelage (160 cc)
3. Février 2014 : 3^{ème} séance de lipomodelage (180 cc)



Institut Du Sein

